



Momente | *Sterckeman.*

KOLLEKTION 2020

*Das ist der
Sterckeman-Effekt!*



Sterckeman.

LEICHTER VERREISEN

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
MASSE UND GEWICHTE								
Schlaflplätze	3	4	3	4	5	6	6	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,70	6,70
Aussenlänge (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,60	5,60
Innenlänge (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,00
Gesamthöhe (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Innenhöhe (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Gesamtbreite (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg.)	640	790	730	770	890	920	975	970
Masse in fahrbereitem Zustand (kg.) +/-5%	667	817	757	797	917	947	1012	1007
Zulässiges Gesamtgewicht (kg.)	1000	1100	1000	1000	1100	1200	1300	1300
Ab/Auflastung 1 (kg.)	750	1300	-	-	1200/1300	1300	-	-
Technische Auflastung (Auflastung 2) (kg.)	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	-	1500	1500
Vorzeltlänge (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,47
Maße Ersatzrad	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE DATEN								
Stoßdämpfer	P	P	P	P	P	P	P	P
AKS - Schlingerkupplung 3004	P	P	P	P	P	P	P	P
Alu Felgen (16kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	3	5	3	4	5	5	5	6
Ersatzradhalterung im Gaskasten	P	P	P	P	P	P	P	P
Ersatzrad	P	P	P	P	P	P	P	P
Serviceklappe (75x30cm)	P	P	P	P	P	P	P	P
Garagentür (105x65cm)	-	S	-	-	S	S	S	-
Garagentür (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	-	S

S: Serienmässig / O: Option / - Nicht vorgesehen / P: Paket

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
INNENEINRICHTUNG								
CARAHEAT (2kg.)	O	O	O	O	O	-	-	-
Umluftanlage 12V (4kg.)	-	-	-	-	-	O	O	O
Klimaanlage Vorbereitung	-	S	S	S	S	S	S	S
Klimaanlage (30kg.)	-	O	O	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L) (4kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O
Fliegengittertür (3kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O
Panoramadachfenster (70x50cm) (2kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstellbare Spots	O	O	O	O	O	O	O	O
Komfortpolster (SAÏGON)	O	O	O	O	O	O	O	O
KÜCHE								
Kühlschrank 85L	S	-	S	S	S	S	-	-
Kompressor-Kühlschrank XL-Freeze 150L (15kg.)	-	S	-	-	O	O	S	S
Frischwassertank 25L	S	S	S	S	S	S	S	-
Frischwassertank 50L	-	-	-	-	-	-	-	S
Abwassertank 30L (rollbar) (5kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O
NASSZELLE								
Thetford-Toilette (Manuell)	-	-	-	-	S	S	-	-
Elektrische Thetford-Toilette	-	S	S	S	-	-	S	S
Duschwanne	-	S	S	S	S	S	S	S
Ausziehbare Duscharmatur (2kg.)	-	O	O	O	O	O	O	P
Dusch-Vorhang (2kg.)	-	-	-	-	-	-	-	P
Dusch-Säule	-	-	-	-	-	-	-	P
SCHLAFZIMMER								
Bug (cm)	140x195	150\145 x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x210
Mitte (cm)	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170	100x170
Heck (cm)	85\60x190	(75x210)x2	125/100 x190	-	(77\60x210) x2	(75x210)x2	(75x210)x2	(85x185)x2
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG								
Steckdose(n) 230V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Batterie Vorbereitung (2kg.)	O	S	O	O	O	O	S	S

SERIEN AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- Vorzeltleuchte
- Radkappen
- GfK-Polyester Dach, Bug, Heck und Unterboden
- Exklusive XPS-Isolierung

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung
- Kombirollos
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- LED Deckenleuchte

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- LED-Beleuchtung

SCHLAFZIMMER

- Komfort-Kaltschaummatratze 12cm

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

TOURING + PAKET (24kg)

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Serviceklappe (100x40cm)
- Ersatzrad
- Ersatzradhalterung im Gaskasten

PERFORMANCE PAKET (16kg)

- Warmwasser Truma Therme (5L)
- Midi-Héki Panoramadachhaube (50x70cm)
- Fliegengittertür
- Ausziehbare Duscharmatur
- Abwassertank 30L (rollbar)
- Flexibele Leselampe LED

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
MASSE UND GEWICHTE										
Schlaflplätze	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Aussenlänge (m)	4,42	4,62	4,83	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Innenlänge (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Gesamthöhe (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Innenhöhe (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg.)	880	850	920	870	960	960	1020	1040	1010	1090
Masse in fahrbereitem Zustand (kg.) +/-5%	907	877	947	897	991	991	1051	1071	1041	1123
Zulässiges Gesamtgewicht (kg.)	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ab/Auflastung 1 (kg.)	1300	1300			1500	1500	1500	1500	1500	-
Technische Auflastung (Auflastung 2) (kg.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500
Vorzeltlänge (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
TECHNISCHE DATEN										
ATC (5kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Schwerlaststützen (6kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Alu Felgen (16kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	6	4	5	4	5	6	5	6	6	6
Bugfenster (3kg.)	S	S	S	S	O	S	S	S	O	S
Ersatzrad (16kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Garagentür (105x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Garagentür (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

S: Serienmässig / O: Option / - Nicht vorgesehen / P: Paket

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
INNENEINRICHTUNG										
CARAHEAT (2kg.)	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umluftanlage 12V (4kg.)	-	O	O	O	S	S	S	S	S	S
ULTRA HEAT (2kg.)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Klimaanlage (30kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fliegengittertür (3kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ablagetaschen	-	S 2	S 1	-	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
KÜCHE										
Gewürzbord	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
Kühlschrank 85L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Kompressor-Kühlschrank XL-Freeze 150L (15kg.)	S	-	-	-	-	O	O	O	O	S
Kompressor-Kühlschrank 140L (8kg.)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
Frischwassertank 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frischwassertank 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
NASSZELLE										
Thetford-Toilette (Manuell)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Elektrische Thetford-Toilette	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Ausziehbare Duscharmatur (2kg.)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Dusche-Säule + Vorhang + Ausziehbare Duscharmatur (7kg.)	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
SCHLAFZIMMER										
Bug (cm)	150\145 x210	140x200	200x140	140x195	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Mitte (cm)	-	-	-	100x170	-	-	110x170	110x185	-	130x170
Heck (cm)	(75x210) x2	190x 125/110	185x110	-	100x210	120/150 x210	(75x180) und (75x210)	75x215 (x2)	110/120 x210	(75x210) x2
Gasdruck Bettaufsteller	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG										
Steckdose(n) 230V	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Batterie Vorbereitung (2kg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
Elektrische Fußbodenheizung (5kg.)	-	-	O	O	O	O	-	O	O	-

SERIEN AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Radkappen
- Vorzeltleuchte
- 3te Bremsleuchte
- ABS-Kunststoff-Heckleuchtenträger
- ABS Gasflaschenkasten
- Ersatzradhalterung im Gaskasten
- Exklusive IRP-Technology

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung
- Klimaanlage Vorbereitung
- Kombirollos
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher

NASSZELLE

- Duschwanne

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

SPORTING PAKET (2kg)

- Alufelgen
- Fliegengittertür

ARCTIC PAKET (39kg)

- Elektrische Fußbodenheizung
- Klimaanlage
- Ultraheat

ALL-INCLUSIVE COMFORT PAKET

- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Polyester-Seitenwände + Dekor-Leisten Bug
- Warmwasser Truma Therme (5L) + Ausziehbare Duscharmatur
- Panoramadachfenster (70x50cm)
- Serviceklappe
- Hintergrundbeleuchtung Ablagen + Arbeitsfläche
- Elektronisches Kontroll – Paneel
- Abwassertank 30L (rollbar)
- Komfort-Kaltschaummatratze (15cm) + Hochwertige Polster
- Zweifarbig Obenschrankklappen
- Hochwertige Eingangstür
- Verstellbare Spots mit USB
- Ablagen unter den Oberschränke



○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
MASSE UND GEWICHTE					
Schlaflplätze	4	4	4	6	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Aussenlänge (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Innenlänge (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Gesamthöhe (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Innenhöhe (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg.)	1050	1110	1130	1180	1170
Masse in fahrbereitem Zustand (kg.) +/-5%	1069	1129	1149	1199	1189
Zulässiges Gesamtgewicht (kg.)	1300	1500	1500	1500	1500
Technische Auflastung (Auflastung 2) (kg.)	1500	-	-	1700	1700
Vorzeltlänge (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE DATEN					
ATC (5kg.)	O	O	O	O	O
Alu Felgen (16kg.)	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	6	7	8	7	6
Bugfenster (3kg.)	S	O	S	S	S
Ersatzrad (16kg.)	O	O	O	O	O
Deichselabdeckung (2kg.)	O	O	O	O	O
Garagentür (170x55cm)	-	-	-	-	S
Garagentür (105x105cm)	-	-	-	S	-
Fahrradträgerzubereitung	S	S	S	-	-

○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
INNENEINRICHTUNG					
ULTRA HEAT (2kg.)	O	O	O	O	O
Klimaanlage (30kg.)	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L) (4kg.)	S	S	S	-	S
Warmwasser Truma Therme (10L) (230V/GAZ) (7kg.)	-	-	-	O	O
Warmwasser Truma Therme (14L)	-	-	-	S	-
Heki 2 Panoramadachfenster (2kg.)	O	O	O	-	-
Ablagetaschen	S 2	-	-	S 4	S 4
Teppichboden	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 Kopfstütze, 2 Armlehne, 2 Lendenkissen	O	O	O	-	-
NASSZELLE					
Ausziehbare Duscharmatur	S	S	S	-	S
Dusche-Vorhang (2kg.)	-	O	O	-	-
Separate Duschkabine	-	-	-	S	-
Duschsäule+Vorhang+ausziehbare Duscharmatur (7kg.)	O	-	-	-	O
Duschsäule+Falttüren+Polyester-Innenwände	-	-	-	S	-
SCHLAFZIMMER					
Bug (cm)	140x200	150x200	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x210	140x200
Mitte (cm)	-	-	-	180x130	190x110
Heck (cm)	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Komfort-Kaltschaummatratze 15cm	S	S	S (Kopfteile aufstellbar)	S	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG					
Steckdose(n) 230V	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Elektrische Fußbodenheizung	O	O	O	O	O

SERIEN AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Schwerlaststützen
- Radkappen
- Vorzeltleuchte
- 3te Bremsleuchte
- Serviceklappe (100x40cm)
- Exklusive IRP-Technology

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung
- Umluftanlage 12V
- Klimaanlage Vorbereitung
- Kombirollen
- Fliegengittertür
- Panoramadachhaube (50x70cm)
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- TV-Halterung
- Beleuchteter Spiegel
- LED-Beleuchtung

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Gewürzbord
- Kompressor-Kühlschrank XL-Freeze 150L
- Frischwassertank 50L
- Abwassertank 30L (rollbar)
- LED-Beleuchtung

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette
- Duschwanne

SCHLAFZIMMER

- Gasdruck Betaufsteller
- LED-Beleuchtung

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Elektronisches Kontroll - Paneel «Luxe»
- Steckdose(n) 230V
- Batterie Vorbereitung

ARCTIC PAKET (39kg)

- Elektrische Fußbodenheizung
- Klimaanlage
- Ultraheat



○ ALIZÉ CONNECT	560CP	550LJ
MASSE UND GEWICHTE		
Schlaflplätze	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	7,80	7,80
Aussenlänge (m)	6,58	6,58
Innenlänge (m)	5,80	5,80
Gesamthöhe (m)	2,58	2,58
Innenhöhe (m)	1,95	1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	2,15
Leergewicht (kg.)	1520	1530
Masse in fahrbereitem Zustand (kg.) +/-5%	1537	1547
Zulässiges Gesamtgewicht (kg.)	1900	1900
Vorzeltlänge (m) +/-5%	10,47	10,47
Maße Ersatzrad	195 R14 C	195 R14 C
TECHNISCHE DATEN		
ATC (5kg.)	0	0
Ausstellfenster	7	7
INNENEINRICHTUNG		
Klimaanlage	0	0
Teppichboden	0	0
SCHLAFZIMMER		
Bug (cm)	140/150x210	140/150x210
Heck (cm)	150x200	85x210 & 85x195
Schiebesystem für Bettverbreiterung	-	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG		
Steckdose(n) 230V	S 6	S 6
Steckdose(n) 230V	S 2	S 2
Elektrische Fußbodenheizung (5kg.)	0	0

SERIEN AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Schwerlaststützen
- Alu Felgen
- Vorzeltleuchte
- 3te Bremsleuchte
- Ersatzrad
- Deichselabdeckung
- Serviceklappe (100x40cm) (x2)
- Elektrische Trittstufe
- XL-breite Eintrittstur Hartal 61cm
- Exklusive IRP-Technology

INNENEINRICHTUNG

- Gasheizung / Warmwasser COMBI 6E
- Umluftanlage 12V
- Klimaanlage Vorbereitung
- Kombirollos
- Fliegengittertür
- Ersatzrad
- Skyview Bug
- Panoramadachhaube (50x70cm)
- Heki 2 Panoramadachfenster
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- TV-Halterung
- TV-Steckdose Vorzelt
- LED-Beleuchtung

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Gasanschluss Vorzelt
- Backofen
- Dunstabzugshaube
- Gewürzbord
- Kühlschrank 140L Slim
- Frischwassertank 50L
- Abwassertank 30L (rollbar)
- LED-Beleuchtung

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette
- Separate Duschkabine
- Stadtwasseranschluss Vorzelt

SCHLAFZIMMER

- Betten mit Lattenrost
- Gasdruck Bettaufsteller
- Verstellbare Kopfteile
- Komfort-Kaltschaummatratze 17cm
- LED-Beleuchtung


ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Vorbereitung Solaranlage
- Vorbereitung SAT-Anlage
- Elektronisches Kontroll - Panel «luxe» mit Truma I-Net
- Truma I-Box für smartphone
- Batterie Vorbereitung



○ GRUNDRISSE

Easy



EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 380CE KIDS • 3,80 x 2,15 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 420CP • 4,20 x 1,95 m




EASY 430PE KIDS • 4,50 x 2,15 m



EASY 470PE KIDS • 4,70 x 2,15 m




EASY 490PE KIDS • 5,00 x 2,15 m




EASY 496PE KIDS • 5,00 x 2,15 m

GRUNDRISSE


Starlett Comfort




STARLETT COMFORT 380CE KIDS
3,80 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 390CP
4,00 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 400CP
4,20 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 420CP
4,20 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 450LJ
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470CP
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470PE KIDS
4,70 x 2,15 m



STARLETT COMFORT 476PE KIDS
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 480CP
5,00 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 490PE KIDS
5,00 x 2,15 m

GRUNDRISSE


Evolution




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m




EVOLUTION 490CP • 5,00 x 2,15 m



EVOLUTION 492LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE KIDS • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE KIDS • 5,20 x 2,15 m

Alizé Connect



ALIZE CONNECT 560CP
5,80 x 2,15 m



ALIZE CONNECT 550LJ
5,80 x 2,15 m

Sterckeman.
by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - KUNDENEMPfangSZENTRUM -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France